



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico

1

RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24896/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação

O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS [...] e a empresa ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal 65/2007 e do Edital do Processo Licitatório em epígrafe, parte integrante do presente instrumento independentemente de transcrição, a AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, constantes nos anexos que acompanham o Edital, nas condições abaixo:

Onde está escrito:

Lote	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	1	Panela de pressão 4,5 litros, com 6 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva (Janela), válvula de segurança (Selo), válvula de alívio de pressão residual; válvula de segurança repetitiva, válvula de segurança), alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,3mm a 4,0mm, tampa com fechamento externo, aprovado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. Marca: NACIONAL/ PPFE 4,5L POLIDA	Unidade	188	195,00	36.660,00
	2	Panela de pressão capacidade 7 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. Marca: NACIONAL/ PPFE 7,5L POLIDA.	Unidade	188	240,00	45.120,00
	3	Panela de pressão, capacidade 10 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. Marca: NACIONAL/ PPFE 10L POLIDA.	Unidade	188	302,06	56.787,28
	4	Panela de pressão capacidade 12 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. Marca: Marca: NACIONAL/ PPFE 10L POLIDA.	Unidade	188	420,00	78.960,00
	5	Panela de pressão capacidade 12 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. Marca: NACIONAL/ PPFE 20L POLIDA.	Unidade	188	485,00	91.180,00



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico

2

6	Frigideira reta com tampa, em alumínio, com revestimento interno e externo antiaderente Starflon, medida aproximada 28 cm, espessura aproximada 3,00mm, cabo, asa e puxador da tampa em baquelite antitérmico, material permitido antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e, não permitido o uso na composição de PFOA (ácido perfluorooctanóico) em sua composição. Marca: EIRILAR/ LONG LIFE.	Caixa	150	135,00	20.250,00	
7	Frigideira reta com tampa, em alumínio, com revestimento interno e externo antiaderente Starflon, medida aproximada 24 cm, espessura aproximada 3,00mm, cabo, asa e puxador da tampa em baquelite antitérmico, material permitido antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e, não permitido o uso na composição de PFOA (ácido perfluorooctanóico). Marca: EIRILAR/ LONG LIFE.	Unidade	150	110,00	16.500,00	
8	Frigideira em alumínio, com revestimento interno e externo antiaderente Starflon, medida aproximada 14 cm, espessura aproximada 3,00mm, cabo, asa e puxador da tampa em baquelite antitérmico, material permitido antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e, não permitido o uso na composição de PFOA (ácido erfluorooctanóico). Marca: PANELUX/ EGG SKILLET.	Unidade	150	36,30	5.445,00	
5	1	Frigideira em alumínio, com revestimento interno e externo antiaderente Starflon, medida aproximada 14 cm, espessura aproximada 3,00mm, cabo, asa e puxador da tampa em baquelite antitérmico, material permitido antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e, não permitido o uso na composição de PFOA (ácido perfluorooctanóico). Marca: NACIONAL/ PPFE 4,5L POLIDA	Unidade	62	195,00	12.090,00
	2	Panela de pressão 4,5 litros, com 6 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva (Janela), válvula de segurança (Selo), válvula de alívio de pressão residual; válvula de segurança repetitiva, válvula de segurança), alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,3mm a 4,0mm, tampa com fechamento externo, aprovado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. Marca: NACIONAL/ PPFE 7,5L POLIDA.	Unidade	62	240,00	14.880,00
	3	Panela de pressão capacidade 7 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. Marca: NACIONAL/ PPFE 10L POLIDA.	Unidade	62	302,06	18.727,72
	4	Panela de pressão, capacidade 10 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. NACIONAL/ PPFE 10L POLIDA.	Unidade	62	420,00	26.040,00
	5	Panela de pressão capacidade 12 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo	Unidade	62	485,00	30.070,00



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico

3

	INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. Marca: NACIONAL/ PPFE 20L POLIDA.				
6	Panela de pressão capacidade 12 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. Marca: EIRILAR/ LONG LIFE.	Caixa	50	135,00	6.750,00
7	Frigideira reta com tampa, em alumínio, com revestimento interno e externo antiaderente Starflon, medida aproximada 28 cm, espessura aproximada 3,00mm, cabo, asa e puxador da tampa em baquelite antitérmico, material permitido antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e, não permitido o uso na composição de PFOA (ácido perfluorooctanóico) em sua composição. Marca: EIRILAR/ LONG LIFE.	Unidade	50	110,00	5.500,00
8	Frigideira em alumínio, com revestimento interno e externo antiaderente Starflon, medida aproximada 14 cm, espessura aproximada 3,00mm, cabo, asa e puxador da tampa em baquelite antitérmico, material permitido antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e, não permitido o uso na composição de PFOA (ácido erfluorooctanóico). Marca: PANELUX/ EGG SKILLET.	Unidade	50	36,30	1.815,00
Total Geral (R\$):					466.775,00

Leia-se:

Lote	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	1	Panela de pressão 4,5 litros, com 6 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva (Janela), válvula de segurança (Selo), válvula de alívio de pressão residual; válvula de segurança repetitiva, válvula de segurança), alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,3mm a 4,0mm, tampa com fechamento externo, aprovado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. Marca: NACIONAL/ PPFE 4,5L POLIDA	Unidade	188	195,00	36.660,00
	2	Panela de pressão capacidade 7 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão Marca: NACIONAL/ PPFE 7,5L POLIDA.	Unidade	188	240,00	45.120,00



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico

4

	3	Panela de pressão, capacidade 10 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão Marca: NACIONAL/ PPFE 10L POLIDA.	Embalagem	188	302,06	56.787,28
	4	Panela de pressão capacidade 12 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão Marca: NACIONAL/ PPFE 12L POLIDA	Unidade	188	420,00	78.960,00
	5	Panela de pressão capacidade 20 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão Marca: NACIONAL/ PPFE 20L POLIDA	Unidade	188	485,00	91.180,00
	6	Frigideira reta com tampa, em alumínio, com revestimento interno e externo antiaderente Starflon, medida aproximada 28 cm, espessura aproximada 3,00mm, cabo, asa e puxador da tampa em baquelite antitérmico, material permitido antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e, não permitido o uso na composição de PFOA (ácido perfluorooctanóico) em sua composição. Marca: Marca: EIRILAR/ LONG LIFE.	Caixa	150	135,00	20.250,00
	7	Frigideira reta com tampa, em alumínio, com revestimento interno e externo antiaderente Starflon, medida aproximada 24 cm, espessura aproximada 3,00mm, cabo, asa e puxador da tampa em baquelite antitérmico, material permitido antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e, não permitido o uso na composição de PFOA (ácido perfluorooctanóico). Marca: EIRILAR/ LONG LIFE.	Unidade	150	110,00	16.500,00
	8	Panela de pressão 4,5 litros, com 6 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva (Janela), válvula de segurança (Selo), válvula de alívio de pressão residual; válvula de segurança repetitiva, válvula de segurança), alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,3mm a 4,0mm, tampa com fechamento externo, aprovado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão.	Unidade	62	36,30	5.445,00
4	1	Panela de pressão 4,5 litros, com 6 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva (Janela), válvula de segurança (Selo), válvula de alívio de pressão residual; válvula de segurança repetitiva, válvula de segurança), alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,3mm a 4,0mm, tampa com fechamento externo, aprovado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão. Marca: NACIONAL/ PPFE 4,5L POLIDA	Unidade	62	195,00	12.090,00



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico

5

2	<p>Panela de pressão capacidade 7 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão Marca: NACIONAL/ PPFE 7,5L POLIDA</p>	Unidade	62	240,00	14.880,00
3	<p>Panela de pressão, capacidade 10 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão Marca: NACIONAL/ PPFE 10L POLIDA</p>	Embalagem	62	302,06	18.727,72
4	<p>Panela de pressão capacidade 12 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão Marca: NACIONAL/ PPFE 12L POLIDA</p>	Unidade	62	420,00	26.040,00
5	<p>Panela de pressão capacidade 20 litros, com 5 sistemas de segurança (válvula reguladora de Pressão, válvula de segurança repetitiva em Silicone, alças, cabo e asa em baquelite antitérmico, pino de Alívio, sistema de segurança lateral da tampa), fechamento externo com válvulas de silicone, em alumínio reforçado com espessura entre de 3,5mm a 4,0mm, aprovada pelo INMETRO. Apresentar Certificação de aprovação em laboratório credenciado pelo INMETRO, com Manual de Instruções de uso da Panela de Pressão Marca: NACIONAL/ PPFE 20L POLIDA</p>	Unidade	62	485,00	30.070,00
6	<p>Frigideira reta com tampa, em alumínio, com revestimento interno e externo antiaderente Starflon, medida aproximada 28 cm, espessura aproximada 3,00mm, cabo, asa e puxador da tampa em baquelite antitérmico, material permitido antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e, não permitido o uso na composição de PFOA (ácido perfluorooctanóico) em sua composição. Marca: EIRILAR/ LONG LIFE</p>	Caixa	50	135,00	6.750,00
7	<p>Frigideira reta com tampa, em alumínio, com revestimento interno e externo antiaderente Starflon, medida aproximada 24 cm, espessura aproximada 3,00mm, cabo, asa e puxador da tampa em baquelite antitérmico, material permitido antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e, não permitido o uso na composição de PFOA (ácido perfluorooctanóico). Marca: EIRILAR/ LONG LIFE</p>	Unidade	50	110,00	5.500,00
8	<p>Frigideira em alumínio, com revestimento interno e externo antiaderente Starflon, medida aproximada 14 cm, espessura aproximada 3,00mm, cabo, asa e puxador da tampa em baquelite antitérmico, material permitido antiaderente PTFE (politetrafluoretileno) e, não permitido o uso na composição de PFOA (ácido perfluorooctanóico). Marca: PANELUX/ EGG SKILLET</p>	Unidade	50	36,30	1.815,00
Total Geral (R\$):					466.775,00



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico

6

Ficam ratificados os demais termos deste instrumento, desde que não conflitantes com este.

São Carlos, de de 2022

Airton Garcia Ferreira
Prefeito Municipal